

ENERGY



ELETTRICITÀ




ACQUA



ARIA COMPRESSA



TELEFONIA



LONDON 6040

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Energia dove e quando serve, in sicurezza

Progettate per fornire **energia elettrica e servizi complementari**, le stazioni London hanno un' **apertura semiautomatica a 90 gradi**, la chiave sblocca la serratura integrata.

Perfette per spazi urbani, campeggi, porti turistici e centri commerciali, si integrano con discrezione e massima funzionalità.

- **Scavo ridotto** grazie all'apertura a 90 gradi
- **A scomparsa**, per massimo ordine e sicurezza
- **Adatte sia per aree carrabili** che pedonali (classe di carico D400)
- Soluzioni su misura: **prese elettriche, acqua, dati, aria compressa.**

Smart! Scegli London perché garantisce
elettricità, acqua e rete **anche da chiusa!**



Configurazione standard


La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Torretta**, dispositivo per l'erogazione di energia elettrica e servizi complementari
- **Pozzetto**, struttura interrata per l'alloggiamento della torretta.

ATTENZIONE: le prese non sono incluse, la configurazione personalizzata deve essere approvata

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



ENERGY



ELETTRICITÀ



ACQUA



ARIA COMPRESSA




TELEFONIA

LONDON 6040

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi


LONDON 6040

Dimensioni	710x480x450mm
Altezza	535mm
Materiale	Acciaio 235JR/ghisa
Finitura	Trattamento anti corrosione - colore grigio antracite
Linea collegamento in uscita dalla torretta	Di serie 3m (solo per ordini di torrette equipaggiate di prese elettriche)
Grado di protezione dei componenti elettrici	IP 66
Classe di carico (EN124)	D400
Possibilità di chiusino riempibile	NO



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com




LONDON 6040

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Articoli configurabili London 6040

C1c	Presa Schuko - 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA/C 16A
A	Presa IEC 309 (CEE blu) - 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA/C 16A
C1a	Presa IEC 309 (CEE blu) - 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA/C 16A
C1b	Presa IEC 309 (CEE blu) - 230 V 32 A 1P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA/C 32A
B	Presa IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16 A 3P/N/PE con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 16A
C2a	Presa IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16 A 3P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 16A
C2b	Presa IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16 A 3P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 32A
T	Configurazione con presa internet/telefonica RJ45 in armadio IP 55 - cavo di collegamento (CAT 6) lunghezza 3 m
W	Presa idrica con rubinetto e aggancio rapido - lunghezza tubo flessibile 3 m
cA	Presa aria con rubinetto aggancio rapido - lunghezza tubo flessibile 3 m




Possibilità di configurazione

Energia-telefono-aria compressa				Energia-aria compressa				Aria compressa-acqua
3xA	2xA 1xB	2xC1	1xC1 1xC2	2xA 1xC	1xA 2xB	3xB	1xB 1xC	
2xT 3xCa	2xT 3xCa	2xT 3xCa	2xT 3xCa	3xCa	3xCa	3xCa	3xCa	3xCa 3xW

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



ENERGY



ELETTRICITA'



ACQUA



AIR COMPRESSA



TELEFONIA

LONDON 6040

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Accessori



Verniciato RAL

Pozzetto inox



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com