

ENERGY



ELETTRICITÀ



ACQUA



ARIA COMPRESSA



TELEFONIA



LONDON 8050

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Energia dove e quando serve, in sicurezza

Progettate per fornire **energia elettrica e servizi complementari**, le stazioni London hanno **apertura semiautomatica a 90 gradi**, la chiave sblocca la serratura integrata. Perfette per **spazi urbani**, campeggi, porti turistici e centri commerciali, si integrano con discrezione e massima funzionalità.

- **Scavo ridotto**, grazie all'apertura a 90 gradi
- **A scomparsa**, per massimo ordine e sicurezza
- Adatte sia per **aree carrabili che pedonali** (classe di carico D400)
- **Coperchio riempibile** per perfetta integrazione con la pavimentazione
- Soluzioni su misura: **prese elettriche, acqua, dati, aria compressa**
- Possibilità di **configurazione IP66 e IP67**.

Smart! Scegli London perché garantisce
elettricità, acqua e rete **anche da chiusa!**



Configurazione standard


La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Torretta**, dispositivo per l'erogazione di energia elettrica, acqua, aria compressa e telefonia
- **Pozzetto**, struttura interrata per l'alloggiamento della torretta.

ATTENZIONE: le prese non sono incluse, la configurazione personalizzata deve essere approvata

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



ENERGY



ELETTRICITA'



ACQUA



ARIA COMPRESSA




TELEFONIA

LONDON 8050

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi


LONDON 8050

Dimensioni	822x515x500mm
Altezza	675mm
Materiale	Acciaio 235JR/ghisa
Finitura	Trattamento anti corrosione - colore standard grigio antracite
Linea collegamento in uscita dalla torretta	Di serie 3m (solo per ordini di torrette equipaggiate di prese elettriche)
Grado di protezione dei componenti elettrici	IP 66 - IP 67
Classe di carico (EN124)	D400
Possibilità di chiusino riempibile	Di serie



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com




LONDON 8050

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Articoli configurabili London 8050

A2	Presa Schuko – 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore di protezione, 1P + N, 6 kA / C 16 A
A1	Presa IEC 309 (CEE blu) – 230 V 16 A 1P / N / PE con interruttore di protezione, 1P + N, 6 kA / C 16 A
C1a	Presa IEC 309 (CEE blu) - 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA/C 16A
C1b	Presa IEC 309 (CEE blu) - 230 V 32 A 1P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA/C 32A
B	Presa IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16 A 3P/N/PE con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 16A
C2a	Presa IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16 A 3P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 16A
C2b	Presa IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16 A 3P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 32A
T	Configurazione con presa internet/telefonica RJ45 in armadio IP 55 – cavo di collegamento (CAT 6) lunghezza 3 m
W	Presa idrica con rubinetto e aggancio rapido - lunghezza tubo flessibile 3 m
cA	Presa aria con rubinetto aggancio rapido - lunghezza tubo flessibile 3 m



Possibilità di configurazione - IP66


Energia-telefono-aria compressa										Aria compressa-acqua	
4xA	3xA 1xB	3xA 1xC1	3xA 1xC2	1xA 2xB	1xA	1xA	2xC2	4xC1	3xC1 1xC2	1xC1 2xC2	4xCa 4xW
2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa		

Possibilità di configurazione - IP67

Energia-telefono-aria compressa											Aria compres- sa-acqua
6xA	5xA 1xB	4xA 1xC1	4xA 1xC2	3xA 2xB 1xC2	3xA 1xB	2xA 2xC1	2xA 2xC2	3xC1	2xC1 1xC2	1xC1 2xC2	
2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	2xT 4xCa	4xCa 4xW

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



LONDON 8050

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Accessori



Verniciato RAL

Pozzetto inox



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com