













## 220/PF-600F / 220/PF-800F

Dissuasori fissi con zanche

#### La protezione definitiva per edifici e aree non carrabili

I dissuasori fissi **Serie PF** con zanche sono progettati per garantire una barriera solida e resistente, perfetta per proteggere edifici, piazze, aree pedonali e zone non soggette a traffico veicolare.

Grazie alla struttura con zanche, vengono ancorati direttamente nel terreno, offrendo massima stabilità con un'installazione rapida.

- Protezione permanente senza bisogno di alimentazione
- Ideale per edifici, aree pedonali e zone non carrabili
- Possibilità di integrare striscia LED per maggiore visibilità notturna.

Smart! Scegli il colore del cilindro abbinato al contesto per una sicurezza più armoniosa!



#### **Configurazione standard**

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

Dissuasore in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con zanche per fissaggio a terra.



Pilomat S.r.l. Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia pilomat@pilomat.com www.pilomat.com













# 220/PF-600F / 220/PF-800F


Dissuasori fissi con zanche


|                                       | 220/PF-600F  | 220/PF-800F |
|---------------------------------------|--|-------------|
| Materiale cilindro                    | Acciaio S235JR - acciaio inox x5CrNi 18-10 (AISI 304)                |             |
| Diametro cilindro                     | 220mm  |             |
| Altezza cilindro                      | 600mm  | 800mm       |
| Spessore cilindro acciaio             | 4mm  |             |
| Finitura cilindro in acciaio          | Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite |             |
| Finitura cilindro in acciaio inox     | Verniciatura standard grigio antracite o satinatura                  |             |
| Fascia adesiva rifrangente            | Di serie - altezza 55mm  |             |
| Linea collegamento per striscia a LED | Di serie 10m (max 80m)   |             |
| Grado di protezione dissuasore        | IP67   |             |
| Resistenza all'impatto                | 30.000 J   |             |
| Resistenza allo sfondamento           | 150.000 J  |             |
| Zanche                                | Di serie - completo di 4 zanche                                      |             |





Pilomat S.r.l. Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia pilomat@pilomat.com www.pilomat.com















## 220/PF-600F / 220/PF-800F

Dissuasori fissi con zanche

Pilomat offre accessori di sicurezza per ogni sistema installato: da fascia rifrangente a lampeggianti. Ogni dispositivo è progettato per garantire massima efficienza, segnalazione chiara е un controllo sicuro.

### Finiture disponibili



Verniciato RAL

Satinato

#### Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente Lampeggiator

### Design speciale



Testa verniciata RAL





Pilomat S.r.I. Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia pilomat@pilomat.com www.pilomat.com