



TEMPORANEI

SERIE
T



PROTEZIONE



PUBBLICO

OKTABLOCK

Dissuasori stradali per la protezione temporanea



DOPPIA CERTIFICAZIONE
PAS68 & IWA14

Protezione immediata, senza installazione

Oktablock è la **barriera anti-intrusione mobile certificata IWA14 e PAS68**. Non richiede installazione, **basta posizionarla** per garantire protezione immediata. In caso di impatto, il suo ribaltamento blocca il veicolo senza necessità di ancoraggi. **Modulare, trasportabile e riutilizzabile**, si adatta a qualsiasi contesto urbano o evento.

- Protegge gli accessi a strade e luoghi utilizzati per **eventi all'aperto**
- Disponibile anche la **versione TR**, certificata dalla **polizia tedesca**
- **Resiste a impatti** con camion a **50 km/h**
- **Certificata** secondo gli standard **IWA 14-1 e PAS68**.

Smart! Facile da spostare e posizionare,
grazie a **Oktamover!**



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore mobile**, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari.
- **Fascia adesiva rifrangente**, per una visibilità migliore a 360°.
- **Golfare M20** con fune di sollevamento inclusa, ausilio per il trasporto e sollevamento.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



TEMPORANEI

SERIE
T



PROTEZIONE




PUBBLICO

OKTABLOCK

Dissuasori stradali per la protezione temporanea


OKTABLOCK

Materiale cilindro	Acciaio S355JR
Diametro cilindro	273mm
Altezza cilindro	1250mm
Spessore cilindro acciaio	16mm
Dimensione piastra di base	800x30x800mm
Peso	ca. 350Kg
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Finitura cilindro in acciaio	Verniciatura standard grigio antracite
Riempimento del cilindro	Calcestruzzo
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Certificato in base a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)
Tipologia di posa	In superficie - senza ancoraggio
Supporto al trasporto per il sollevamento	Golfare M20 e corda inclusa nella fornitura



Resistenza allo sfondamento

● 750,000 J



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



TEMPORANEI

SERIE
T



PROTEZIONE



PUBBLICO

OKTABLOCK

Dissuasori stradali per la protezione temporanea

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: inclusi la cassetta per il posizionamento e manutenzione, l' Oktamover per un trasporto rapido. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Trasporto e montaggio



Cassetta per il posizionamento



Cassetta per la manutenzione



Oktamover



Corda per il sollevamento


Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente



Adesivi riflettenti



Luce di segnalazione



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com